ФЕДЕРАЛЬНОЕ
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ
АГЕНТСТВО
(ФМБА России)

Волоколамское шоссе, д. 30, г. Москва, 123182
Полет, Москва, 123182
тел. 8 (499) 190-33-25, факс 8 (499) 190-07-25
e-mail: fmba@fmba.gov.ru

20.10.2026 № 32-024/09-2/1836

Руководителям федеральных
окружных медицинских центров,
подведомственных
ФМБА России

(по списку)

О направлении Запрещенного списка 2027 г.
Всемирного антидопингового агентства

Уважаемые коллеги!

Федеральное медико-биологическое агентство в соответствии с пунктом 1.1 приказа ФМБА России от 5 апреля 2016 г. № 49 «О противодействии применению допинга в спорте и борьбе с ним» (далее — Приказ ФМБА России № 49) направляет для ознакомления и использования в работе Запрещенный список 2027 г. Всемирного антидопингового агентства (далее — Запрещенный список), вступающий в силу с 1 января 2027 года, направленный в адрес ФМБА России письмом Российского антидопингового агентства «РУСАДА» от 5 октября 2026 г. № ВВ-4161 (прилагается).

В соответствии с подпунктами 2.1 и 2.2 Приказа ФМБА России № 49 просим довести Запрещенный список до сведения медицинских сотрудников, работающих со спортсменами спортивных сборных команд Российской Федерации, под роспись и направить в адрес Управления спортивной медицины ФМБА России (адрес электронной почты: pr-sportmed@fmba.gov.ru и zhigalovaoa@fmba.gov.ru) копии списков ознакомления в установленные сроки.

Дополнительно сообщаем, что перечни запрещённых субстанций и методов также размещены в электронном виде на официальном сайте Российского антидопингового агентства «РУСАДА» в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» https://rusada.ru/substances/prohibited-list/ (в разделе «Препараты»).

Приложение: на 50 л. в 1 экз.

С уважением,

Врио начальника Управления
спортивной медицины Н.В. Семенченко

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
06B521C603DD84CAD22D60B141188E1A
Владелец: **Семенченко Никита Владиславович**
Должность: Заместитель начальника управления
Структурное подразделение:
ФМБА России
Действителен: с 06.07.2026 до 29.09.2027

Исп. Жигалова Ольга Анатольевна
8 (499) 190-65-56 (доб.72415)

Список рассылки руководителям федеральных окружных медицинских центров, подведомственных ФМБА России:

1) ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России
2) ФГБУ СЗОНКЦ им. Л.Г.Соколова ФМБА России
3) ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России
4) ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА России
5) ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России
6) ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр» ФМБА России
7) ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России» (ФНКЦ ФМБА России)
8) ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России
9) ФГБУЗ ЦМСЧ № 1 ФМБА России

РУСАДА

Ассоциация
Российское антидопинговое агентство
«РУСАДА»

(РАА «РУСАДА»)

ул.Беговая, д.6А, г.Москва, 125284
тел.:(499) 271-77-61
e-mail: rusada@rusada.ru
http://www.rusada.ru
ОКПО 94142338, ОГРН 1087799002125
ИНН 7702370887, КПП 771401001

Руководителю
Федерального медико-биологического агентства

В.И. Скворцовой

05.10.2026 № ВВ-4161

На № _____ от _____

Уважаемая Вероника Игоревна!

Ассоциация Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» направляет Вам Запрещенный список 2027 г. Всемирного антидопингового агентства, переведенный на русский язык.

Приложение: Запрещенный список 2027 г. Всемирного антидопингового агентства, переведенный на русский язык – на 47 л. в 1 экз.

Генеральный директор В.В. Логинова

32-028/685
07.10.2026

Хорькин П.И.
Тел.: (499) 271-77-61 (доб. 159)

wada

РУСАДА



ВСЕМИРНЫЙ АНТИДОПИНГОВЫЙ КОДЕКС
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ

ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК

2027

Список вступает в силу 1 января 2027 г.



S4 Гормоны и модуляторы метаболизма 18
Некоторые из данных субстанций могут присутствовать, в том числе, в лекарственных средствах, которые используются для лечения, например, рака молочной железы, сахарного диабета, бесплодия (у женщин), синдрома поликистозных яичников.

S5 Диуретики и маскирующие агенты 21
Некоторые из данных субстанций могут присутствовать, в том числе, в лекарственных средствах, которые используются для лечения, например, сердечной недостаточности, гипертонии.

M1-M2-M3 Запрещенные Методы..... 23

СУБСТАНЦИИ И МЕТОДЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

S6 Стимуляторы 26
Некоторые из данных субстанций могут присутствовать, в том числе, в лекарственных средствах, которые используются для лечения, например, анафилаксии, синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), симптомов простуды и гриппа.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Пожалуйста, обратите внимание, что приведенный ниже список примеров медицинских состояний не является исчерпывающим.

СУБСТАНЦИИ И МЕТОДЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВСЁ ВРЕМЯ

S0 Неодобренные субстанции 08

S1 Анаболические агенты 09

Некоторые из данных субстанций могут присутствовать, в том числе, в лекарственных средствах, которые используются для лечения, например, гипогонадизма у мужчин.

S2 Пептидные гормоны, факторы роста, подобные субстанции и миметики 13

Некоторые из данных субстанций могут присутствовать, в том числе, в лекарственных средствах, которые используются для лечения, например, анемии, гипогонадизма у мужчин, дефицита гормона роста.

S3 Бета-2-агонисты 16

Некоторые из данных субстанций могут присутствовать, в том числе, в лекарственных средствах, которые используются для лечения, например, астмы и других респираторных заболеваний.

ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК 2027 ГОДА ВСЕМИРНЫЙ АНТИДОПИНГОВЫЙ КОДЕКС

Вступает в силу с 1 января 2027 года

Вступление

Запрещенный список является обязательным *Международным стандартом* как часть Всемирной антидопинговой программы.

Список обновляется ежегодно после обширного консультационного процесса, проводимого *ВАДА*. Дата вступления *Списка* в силу — **1 января 2027 года**.

Официальный текст *Запрещенного списка* утверждается *ВАДА* и публикуется на английском и французском языках. В случае разночтений между английской и французской версиями, английская версия будет считаться превалирующей.

Ниже приведены некоторые термины, используемые в данном списке *Запрещенных субстанций* и *Методов*.

Запрещено в соревновательный период

При условии, что *ВАДА* не определило другой период для данного вида спорта, *Соревновательный период* означает период, начинающийся незадолго до полуночи (в 23:59) в день перед *Соревнованием*, в котором *Спортсмен* должен принять участие, до окончания *Соревнования* и процесса сбора *Проб*.

S7 Наркотики 30
Некоторые из данных субстанций могут присутствовать, в том числе, в лекарственных средствах, которые используются для лечения, например, болевого синдрома, в частности в результате травм опорно-двигательного аппарата.

S8 Каннабиноиды 31

S9 Глюкокортикоиды 32
Некоторые из данных субстанций могут присутствовать, в том числе, в лекарственных средствах, которые используются для лечения, например, аллергии, анафилаксии, астмы, воспалительных заболеваний кишечника.

СУБСТАНЦИИ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА

P1 Бета-блокаторы 33
Некоторые из данных субстанций могут присутствовать, в том числе, в лекарственных средствах, которые используются для лечения, например, сердечной недостаточности, гипертонии.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 35

Запрещено все время

Это означает, что субстанция или метод запрещены как в *Соревновательный период*, так и во *Внесоревновательный период* как это определено в *Кодексе*.

Особые и не относящиеся к особым

Согласно статье 4.2.2 *Всемирного антидопингового кодекса*, «в целях применения Статьи 10, все *Запрещенные субстанции* должны считаться *Особыми* субстанциями, за исключением указанных в *Запрещенном списке* как не относящиеся к особым субстанциям. *Запрещенные методы* не должны считаться *Особыми*, если они специально не определены как *Особые методы* в *Запрещенном списке*». Как далее отмечается в комментарии к данной статье «*Особые субстанции* и *Методы*, указанные в статье 4.2.2, ни в коем случае не должны считаться менее важным или менее опасным, чем другие субстанции или методы. Просто они более вероятно могли использоваться *Спортсменом* для иных целей, чем повышение спортивных результатов».

Субстанции, вызывающие зависимость

В соответствии со статьей 4.2.3 Кодекса *Субстанциями, вызывающими зависимость*, являются *Субстанции*, которые определены как таковые, потому что ими часто злоупотребляют в обществе вне спорта. Следующие *Субстанции* обозначены как *Субстанции, вызывающие зависимость*: кокаин, диаморфин (героин), метилендиоксиметамфетамин (МДМА/«экстази»), тетрагидроканнабинол (ТГК) или их метаболиты, если их наличие связано с *Использованием Субстанции*, вызывающей зависимость.

S0 НЕОДОБРЕННЫЕ СУБСТАНЦИИ

ЗАПРЕЩЕНЫ ВСЕ ВРЕМЯ (КАК В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ, ТАК И ВО ВНЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД)

Все запрещенные субстанции в данном классе **относятся** к *Особым субстанциям*

Любые фармакологические субстанции, не вошедшие ни в один из последующих разделов *Списка* и в настоящее время не одобренные ни одним органом государственного регулирования в области здравоохранения к использованию в качестве терапевтического средства у людей (например, лекарственные препараты, находящиеся в стадии доклинических или клинических испытаний, лекарства, лицензия на которые была отозвана, «дизайнерские» препараты, пептиды, медицинские препараты, разрешенные только к ветеринарному применению), запрещены к использованию все время.

Данный класс включает множество различных субстанций, в том числе, но не ограничиваясь, BPC-157, 2,4-Динитрофенол (DNP), стабилизаторы комплекса рианодиновый рецептор-1-кальстабин (например, S-107 и S48168 (ARM210)) и активаторы тропонина (например, релдесемтив и тирасемтив).

S1 АНАБОЛИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ

ЗАПРЕЩЕНЫ ВСЕ ВРЕМЯ (КАК В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ, ТАК И ВО ВНЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД)

Все запрещенные субстанции в данном классе **не относятся** к *Особым субстанциям*

Анаболические агенты запрещены.

S1.1. Анаболические андрогенные стероиды (ААС)

При экзогенном введении, включая, но не ограничиваясь следующими:

- 1-андростендиол (5α-androst-1-ene-3β,17β-diol);
- 1-андростендион (5α-androst-1-ene-3,17-dione);
- 1-андростерон (3α-hydroxy-5α-androst-1-ene-17-one);
- 1-тестостерон (17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one);
- 1-эпиандростерон (3β-hydroxy-5α-androst-1-ene-17-one);
- 4-андростендиол (androst-4-ene-3β,17β-diol);
- 4-гидрокситестостерон (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-one);
- 5-андростендион (androst-5-ene-3,17-dione);
- 7α-гидрокси-ДГЭА;
- 7β-гидрокси-ДГЭА;
- 7-кето-ДГЭА;

- 11β-метил-19-нортестостерон;
- 17α-метилэпитиостанол (эпистан);
- 19-норандростендиол (estr-4-ene-3,17-diol);
- 19-норандростендион (estr-4-ene-3,17-dione);
- андрост-4-ен-3,11,17-трион (11-кетоандростендион, адреностерон);
- андростанолон (5α-дигидротестостерон, 17β-hydroxy-5α-androstan-3-one);
- андростендиол (androst-5-ene-3β,17β-diol);
- андростендион (androst-4-ene-3,17-dione);
- боластерон;
- болденон;
- болдион (androsta-1,4-diene-3,17-dione);
- гестринон;
- даназол ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol);
- дегидрохлорметилтестостерон (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one);
- дезоксиметилтестостерон (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol и 17α-methyl-5α-androst-3-en-17β-ol);
- диметандролон (7α,11β-dimethyl-19-nortestosterone);
- дростанолон;
- калустерон;
- квинболон;
- клостебол;
- местанолон;
- местеролон;
- метандиенон (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one);
- метенолон;

- метандриол;
- метастерон (17β-hydroxy-2α,17α-dimethyl-5α-androstan-3-one);
- метил-1-тестостерон (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one);
- метилдиенолон (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-one);
- метилклостебол;
- метилнортестостерон (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-one);
- метилтестостерон;
- метриболон (метилтриенолон, 17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-one);
- миболерон;
- нандролон (19-нортестостерон);
- норболетон;
- норклостебол (4-chloro-17β-ol-estr-4-en-3-one);
- норэтандролон;
- оксаболон;
- оксандролон;
- оксиместерон;
- оксиметолон;
- прастерон (дегидроэпиандростерон, ДГЭА, 3β-hydroxyandrost-5-en-17-one);
- простанозол (17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1′H pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane);
- станозолол;
- стенболон;
- тестостерон;
- тетрагидрогестринон (17-hydroxy-18α-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-one);

- тиболон;
- тренболон (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one);
- трестолон (7α-methyl-19-nortestosterone, MENT);
- флуоксиместерон;
- формеболон;
- фуразабол (17α-methyl [1,2,5]oxadiazolo[3′,4′:2,3]-5α-androstan-17β-ol);
- эпиандростерон (3β-hydroxy-5α-androstan-17-one);
- эпи-дигидротестостерон (17β-hydroxy-5β-androstan-3-one);
- эпитестостерон;
- этилэстренол (19-norpregna-4-en-17α-ol)

и другие субстанции с подобной химической структурой или подобным биологическим эффектом (-ами), включая их эфиры.

S1.2. Другие анаболические агенты

Включая, но не ограничиваясь следующими:

Зеранол, зилпатерол, кленбутерол, осилодростат, рактопамин, селективные модуляторы андрогенных рецепторов [SARMs, например, андарин, LGD-4033 (лигандрол), RAD140, S-23, YK-11 и энобосарм (остарин)].

S2 ПЕПТИДНЫЕ ГОРМОНЫ, ФАКТОРЫ РОСТА, ПОДОБНЫЕ СУБСТАНЦИИ И МИМЕТИКИ

ЗАПРЕЩЕНЫ ВСЕ ВРЕМЯ (КАК В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ, ТАК И ВО ВНЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД)

Все запрещенные субстанции в данном классе **не относятся** к *Особым субстанциям*

Запрещены следующие субстанции и другие субстанции с подобной химической структурой или подобным биологическим эффектом (-ами):

S2.1. Эритропоэтины (EPO) и агенты, влияющие на эритропоэз

Включая, но не ограничиваясь следующими:

S2.1.1 Агонисты рецепторов эритропоэтина, например, дарбэпоэтины (dEPO); эритропоэтины (ЭПО); соединения на основе ЭПО [например, ЭПО-Fc; метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета (CERA)]; ЭПО-миметики и аналогичные соединения (например, CNTO-530 и пегинесатид, пегмолесатид).

S2.1.2 Активаторы гипоксия-индуцируемого фактора (HIF), например: кобальт; дапродустат (GSK1278863); IOX2; молидустат (BAY 85-3934); роксадустат (FG-4592); вададустат (AKB-6548); ксенон.

S2.1.3 Ингибиторы GATA, например, K-11706.

S2.1.4 Ингибиторы сигнального пути трансформирующего фактора роста-бета (TGF-β), например, луспатерцепт; сотатерцепт.

S2.1.5 Агонисты врожденного рецептора восстановления, например, асиало ЭПО; карбамилированный ЭПО (CEPO).

S2.2. Пептидные гормоны и их рилизинг-факторы

S2.2.1 Тестостерон-стимулирующие пептиды запрещены только для мужчин, включая, но не ограничиваясь следующими:

- гонадотропин хорионический (ХГЧ);
- лютеинизирующий гормон (ЛГ);
- гонадотропин-рилизинг-гормон (GnRH, гонадорелин) и его аналоги-агонисты, (например, бусерелин, гозерелин, гистрелин, деслорелин, лейпрорелин, нафарелин и трипторелин);
- кисспептин и его аналоги-агонисты.

S2.2.2 Кортикотропины и их рилизинг-факторы, например, кортикорелин и тетракозактид.

S2.2.3 Гормон роста (GH), его аналоги и фрагменты, включая, но не ограничиваясь следующими:

- аналоги гормона роста, например, лонапегсоматропин, сомапацитан и соматрогон;
- фрагменты гормона роста, например, AOD-9604 и hGH 176-191.

S2.2.4 Рилизинг факторы гормона роста, включая, но не ограничиваясь следующими:

- рилизинг-гормон гормона роста (GHRH) и его аналоги (например, CJC-1293, CJC-1295, серморелин и тесаморелин);
- секретагоги гормона роста (GHS) и их миметики (например, анаморелин, ибутаморен (MK-677), ипаморелин, капроморелин, леноморелин (грелин), мациморелин и табиморелин);
- рилизинг-пептиды гормона роста (GHRPs), например, алексаморелин, GHRP-1, GHRP-2 (пралморелин), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 и эксаморелин (гексарелин).

S2.3. Факторы роста и модуляторы факторов роста

Включая, но не ограничиваясь следующими:

- гепатоцитарный фактор роста (HGF);
- инсулиноподобный фактор роста-1 (IGF-1, мекасермин) и его аналоги;
- механические факторы роста (MGFs);
- сосудисто-эндотелиальный фактор роста (VEGF);
- тимозин-β4 и его производные, например, TB-500;
- тромбоцитарный фактор роста (PDGF);
- факторы роста фибробластов (FGFs)

и другие факторы роста или модуляторы фактора роста, влияющие на синтез или распад мышечного, сухожильного либо связочного белка, на васкуляризацию, потребление энергии, способность к регенерации или изменению типа тканей.

S3 БЕТА-2-АГОНИСТЫ

ЗАПРЕЩЕНЫ ВСЕ ВРЕМЯ (КАК В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ, ТАК И ВО ВНЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД)

Все запрещенные субстанции в данном классе **относятся** к *Особым субстанциям*

Запрещены все селективные и неселективные бета-2-агонисты, включая все оптические изомеры.

Включая, но не ограничиваясь следующими:

- арформотерол;
- вилантерол;
- индакатерол;
- левосальбутамол;
- олодатерол;
- прокатерол;
- репротерол;
- сальбутамол;
- салметерол;
- тербуталин;
- третоквинол (триметоквинол);
- тулобутерол;
- фенотерол;
- формотерол;
- хигенамин.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ:

- Ингаляций сальбутамола: максимум 1600 мкг в течение 24 часов в разделенных дозах, которые не превышают 600 мкг в течение 8 часов, начиная с любой дозы;

- Ингаляций формотерола: максимальная доставляемая доза 54 мкг в течение 24 часов в разделенных дозах, которые не превышают 36 мкг в течение 12 часов, начиная с любой дозы;
- Ингаляций салметерола: максимум 200 мкг в течение 24 часов в разделенных дозах, которые не превышают 100 мкг в течение 8 часов, начиная с любой дозы;
- Ингаляций вилантерола: максимум 25 мкг в течение 24 часов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Присутствие в моче сальбутамола в концентрации, превышающей 1000 нг/мл, или формотерола в концентрации, превышающей 40 нг/мл, не соответствует терапевтическому использованию и будет рассматриваться в качестве *неблагоприятного результата анализа (AAF)*, если только *спортсмен* с помощью контролируемого фармакокинетического исследования не докажет, что не соответствующий норме результат явился следствием ингаляции терапевтических доз, не превышающих вышеуказанный максимум.

S4 ГОРМОНЫ И МОДУЛЯТОРЫ МЕТАБОЛИЗМА

ЗАПРЕЩЕНЫ ВСЕ ВРЕМЯ (КАК В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ, ТАК И ВО ВНЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД)

Запрещенные субстанции в классах S4.1 и S4.2 **относятся** к *Особым субстанциям*. Субстанции в классах S4.3 и S4.4 **не относятся** к *Особым субстанциям*.

Запрещены следующие гормоны и модуляторы метаболизма:

S4.1. Ингибиторы ароматазы

Включая, но не ограничиваясь следующими:

- 2-андростенол (5α-androst-2-en-17-ol);
- 2-андростенон (5α-androst-2-en-17-one);
- 2-Phenylbenzo[h]chromen-4-one (α-нафтофлавон; 7,8-бензофлавон);
- 3-андростенол (5α-androst-3-en-17-ol);
- 3-андростенон (5α-androst-3-en-17-one);
- 4-androstene-3,6,17-trione (6-oxo);
- аминоглютетимид;
- анастрозол;
- androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (андростатриендион);
- androsta-3,5-diene-7,17-dione (аримистан);
- летрозол;
- тестолактон;

- форместан;
- экземестан.

S4.2. Антиэстрогенные субстанции [антиэстрогены и селективные модуляторы эстрогеновых рецепторов (SERMS) или селективные деградаторы эстрогеновых рецепторов (SERDS)]

Включая, но не ограничиваясь следующими:

- базедоксифен;
- имлунестрант;
- кломифен;
- оспемифен;
- ралоксифен;
- тамоксифен;
- торемифен;
- циклофенил;
- фулвестрант;
- элацестрант.

S4.3. Агенты, предотвращающие активацию рецептора активина IIB

Включая, но не ограничиваясь следующими:

- активин А-нейтрализующие антитела;
- антитела против рецептора активина IIB (например, бимагрумаб);
- конкуренты рецептора активина IIB, такие как:
  - рецепторы-ловушки активина (например, ACE-031);
- ингибиторы миостатина, такие как:
  - агенты, снижающие или подавляющие экспрессию миостатина;
  - миостатин- или прекурсор-нейтрализующие антитела (апитегромаб, домагрозумаб, ландогрозумаб, стамулумаб);

- миостатин-связывающие белки (например, фоллистатин, миостатин-пропептид).

S4.4. Модуляторы метаболизма:

S4.4.1

- активаторы АМФ-активируемой протеинкиназы (АМРК), например, 5-N,6-N-bis(2-fluorophenyl)-[1,2,5] oxadiazolo[3,4-b]pyrazine-5,6-diamine (BAM15), AICAR, митохондриальная открытая рамка считывания 12S рРНК-с (MOTS-c);

- агонисты дельта-рецептора, активируемого пролифераторами пероксисом (PPAR*d*), например, 2-(2-methyl-4-((4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl) thiazol-5-yl)methylthio)phenoxy) acetic acid (GW 1516, GW501516), селаделпар;

- агонисты Rev-Erb-α, например, SR9009, SR9011;

- SLU-PP-332, SLU-PP-915 и родственные субстанции.

S4.4.2 инсулины и инсулин-миметики, например, S519 и S597;

S4.4.3 мельдоний;

S4.4.4 триметазидин.

S5 ДИУРЕТИКИ И МАСКИРУЮЩИЕ АГЕНТЫ

ЗАПРЕЩЕНЫ ВСЕ ВРЕМЯ (КАК В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ, ТАК И ВО ВНЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД)

Все запрещенные субстанции в данном классе **относятся** к *Особым субстанциям*

Запрещены все диуретики и маскирующие агенты, включая все оптические изомеры, например, d- и l-, где это применимо.

Включая, но не ограничиваясь следующими:

- Диуретики, такие как:
  Амилорид; ацетазоламид; буметанид; индапамид; канренон; ксипамид; метолазон; спиронолактон; тиазиды, например, бендрофлуметиазид, гидрохлоротиазид и хлоротиазид; торасемид; триамтерен; финеренон; фуросемид; хлорталидон; эплеренон и этакриновая кислота
- Ваптаны, например, кониваптан, мозаваптан, толваптан
- Увеличители объема плазмы при внутривенном введении, такие как:
  альбумин, декстран, гидроксиэтилированный крахмал, маннитол.
- Десмопрессин
- Пробенецид

и другие субстанции с подобной химической структурой или подобным биологическим эффектом (-ами).

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ:

- Дроспиренона; памаброма; и местного офтальмологического применения ингибиторов карбоангидразы (например, дорзоламида и бринзоламида);

- Местного введения фелипрессина при дентальной анестезии.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обнаружение в *пробе спортсмена* в любое время или в соревновательный период, в зависимости от ситуации, любого количества субстанций, разрешенных к применению при соблюдении порогового уровня концентрации, например: формотерола, сальбутамола, катина, эфедрина, метилэфедрина и псевдоэфедрина, в сочетании с диуретиком или маскирующим агентом (за исключением местного офтальмологического применения ингибиторов карбоангидразы или местного введения фелипрессина при дентальной анестезии), будет считаться *неблагоприятным результатом анализа (AAF)*, если только у спортсмена нет одобренного *разрешения на терапевтическое использование (ТИ)* этой субстанции в дополнение к разрешению на терапевтическое использование диуретика.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ МЕТОДЫ

ЗАПРЕЩЕНЫ ВСЕ ВРЕМЯ (КАК В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ, ТАК И ВО ВНЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД)

Все запрещенные методы в данном классе **не относятся** к *Особым,* за исключением методов в классе М2.2, которые **относятся** к *Особым методам*.

М1. Манипуляции с кровью и ее компонентами

Запрещены следующие методы:

М1.1. Первичное или повторное введение любого количества аутологической, аллогенной (гомологичной) или гетерологичной крови или препаратов красных клеток крови любого происхождения в систему кровообращения.

Забор крови или компонентов крови (в том числе методом афереза), за исключением:

1) аналитические цели, включая медицинские исследования или *допинг-контроль;*

2) донорство в донорских центрах, аккредитованных соответствующим регулирующим органом страны, в которой они работают.

M1.2. Искусственное улучшение процессов потребления, переноса или доставки кислорода.

Включая, но не ограничиваясь:

Перфторированные соединения, эфапроксирал (RSR13), вокселотор и модифицированные препараты гемоглобина, например, заменители крови на основе гемоглобина, микроинкапсулированный гемоглобин, за исключением введения дополнительного кислорода путем ингаляции.

M1.3. Любые формы внутрисосудистых манипуляций с кровью или ее компонентами физическими или химическими методами.

M1.4. Использование дыхательных систем или оборудования для подачи монооксида углерода, за исключением случаев проведения диагностических процедур под наблюдением медицинского или научного специалиста.

M2. Химические и физические манипуляции

Запрещены следующие методы:

M2.1. *Фальсификация*, а также *попытки фальсификации* отобранных в рамках процедуры *допинг-контроля проб* с целью нарушения их целостности и подлинности.

Включая, но не ограничиваясь:

Действия по подмене пробы и/или изменению ее свойств с целью затруднения анализа (например, добавление протеазных ферментов к *пробе*).

М2.2. Внутривенные инфузии и/или инъекции в объеме более 100 мл в течение 12-часового периода, за исключением случаев стационарного лечения, хирургических процедур или при проведении клинической диагностики.

М3. Генный и клеточный допинг

Запрещены, как способные улучшить спортивные результаты:

М3.1. Использование нуклеиновых кислот или аналогов нуклеиновых кислот, которые могут изменять последовательности генома и / или изменять экспрессию генов по любому механизму. Это включает в себя, но не ограничивается технологиями редактирования генов, подавления экспрессии генов и передачи генов.

М3.2. Использование нормальных или генетически модифицированных клеток или их компонентов (например, ядер и клеточных органелл, таких как митохондрии и рибосомы).

S6 СТИМУЛЯТОРЫ

ЗАПРЕЩЕНЫ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Все запрещенные субстанции в данном классе **относятся** к *Особым субстанциям*, за исключением субстанций в классе S6.A, которые **не относятся** к *Особым субстанциям*.

Субстанции, вызывающие зависимость: в данном разделе: кокаин, метилендиоксиметамфетамин (МДМА/«экстази»)

Запрещены все стимуляторы, включая все оптические изомеры, например *d*- и *l*-, где это применимо:

Стимуляторы включают:

S6.A: Стимуляторы, не относящиеся к особым субстанциям:

- адрафинил;
- амифеназол;
- амфепрамон;
- амфетамин;
- амфетаминил;
- бензилпиперазин;
- бенфлуорекс;
- бромантан;
- гидрафинил (флуоренол);
- клобензорекс;
- кокаин;
- кропропамид;
- кротетамид;
- лиздексамфетамин
- мезокарб;
- метамфетамин (d-);
- p-метиламфетамин;
- мефенорекс;
- мефентермин;
- модафинил;
- норфенфлурамин;
- прениламин;

- пролинтан;
- фендиметразин;
- фенетиллин;
- фенкамин;
- фенпропорекс;
- фентермин;
- фенфлурамин;
- фладрафинил (2-[Bis(4-fluorophenyl) methylsulfinyl]-N-hydroxyacetamide);
- флмодафинил (2-[Bis(4-fluorophenyl) methylsulfinyl]acetamide);
- фонтурацетам [4-фенил-пирацетам (карфедон)];
- фурфенорекс.

Стимуляторы, не перечисленные в данном разделе в явном виде, относятся к *Особым субстанциям*.

S6.Б: Стимуляторы, относящиеся к особым субстанциям:

Включая, но не ограничиваясь:

- 2-фенилпропан-1-амин (β-метилфенилэтиламин, BMPEA);
- 3-Methylhexan-2-amine (1,2-диметилпентиламин);
- 4-Methylhexan-2-amine (метилгексанамин, 1,3-диметиламиламин, 1,3-DMAA);
- 4-Methylpentan-2-amine (1,3-диметилбутиламин);
- 4-фторметилфенидат;
- 5-Methylhexan-2-amine (1,4-диметилпентиламин, 1,4-диметиламиламин, 1,4-DMAA);
- бензфетамин;
- гептаминол;
- гидроксиамфетамин (па-рагидроксиамфетамин);
- диметамфетамин (димети-ламфетамин);
- изометептен;
- катин**;
- катинон и его аналоги, например, мефедрон, ме-

тедрон и α-пирролидино-валерофенон;
- левметамфетамин;
- меклофеноксат;
- метилендиоксиметамфетамин;
- метилнафтидат [((±)-methyl-2-(naphthalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl) acetate];
- метилфенидат;
- метилэфедрин***;
- мидодрин;
- никетамид;
- норфенефрин;
- оксилофрин (метилсинефрин);
- октодрин (1,5-диметилгексиламин);
- октопамин;
- пемолин;
- пентетразол;
- пропилгекседрин;
- псевдоэфедрин*****;
- селегилин;
- сибутрамин;
- солриамфетол;
- стрихнин;
- тезофензин;
- тенамфетамин (метилендиоксиамфетамин);
- туаминогептан;
- фампрофазон;
- фенбутразат;
- фенилэтиламин и его производные;
- фенкамфамин;
- фенметразин;
- фенпрометамин;
- эпинефрин**** (адреналин);
- этамиван;
- этиламфетамин;
- этилфенидат;
- этилэфрин;
- эфедрин***

и другие субстанции с подобной химической структурой или подобным биологическим эффектом (-ами).

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ:

- Гуанфацин, клонидин;

- Производные имидазолина для дерматологического, назального, ушного или офтальмологического применения (например, бримонидин, инданазолин, клоназолин, ксилометазолин, нафазолин, оксиметазолин, трамазолин, тетризолин, феноксазолин) и стимуляторы, включенные в Программу мониторинга 2027 года*.

* Бупропион, кофеин, никотин, пипрадрол и синефрин, фенилпропаноламин, фенилэфрин: эти субстанции включены в Программу мониторинга 2027 года, и не являются *запрещенными субстанциями*.

** Катин (d-норпсевдоэфедрин) и его L-изомер: попадают в категорию *запрещенных субстанций*, если концентрация в моче любой из этих субстанций превышает 5 мкг/мл.

*** Метилэфедрин и эфедрин: попадают в категорию *запрещенных субстанций*, если концентрация в моче любой из этих субстанций превышает 10 мкг/мл.

**** Эпинефрин (адреналин): не запрещен при местном применении (например, назальное, офтальмологическое) либо при применении в сочетании с местными анестетиками.

***** Псевдоэфедрин: попадает в категорию *запрещенных субстанций*, если его концентрация в моче превышает 150 мкг/мл.

S7 НАРКОТИКИ

ЗАПРЕЩЕНЫ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Все запрещенные субстанции в данном классе **относятся** к *Особым субстанциям*.

Субстанции, вызывающие зависимость: в данном разделе: диаморфин (героин)

Запрещены следующие наркотические средства, включая все оптические изомеры, например, *d*- и *l*-, где это применимо:

- бупренорфин;
- декстроморамид;
- диаморфин (героин);
- гидроморфон;
- метадон;
- морфин;
- никоморфин;
- оксикодон;
- оксиморфон;
- пентазоцин;
- петидин;
- трамадол;
- фентанил и его производные.

S8 КАННАБИНОИДЫ

ЗАПРЕЩЕНЫ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Все запрещенные субстанции в данном классе **относятся** к *Особым субстанциям*.

Субстанции, вызывающие зависимость: в данном разделе: тетрагидроканнабинол (ТГК)

Тетрагидроканнабинолы (ТГК), а также полусинтетические и синтетические каннабиноиды, имитирующие действие Δ^9-ТГК, запрещены, например:

- Δ^9-ТГК, содержащийся в каннабисе (гашише, марихуане)
- Δ^8-ТГК и Δ^{10}-ТГК
- Гексагидроканнабинолы (ГГК)
- AB-FUBINACA, 5F-ADB

ПРИМЕЧАНИЕ

- Каннабидиол (КБД) не запрещен.

S9 ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ

ЗАПРЕЩЕНЫ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Все запрещенные субстанции в данном классе **относятся** к *Особым субстанциям*.

Все глюкокортикоиды запрещены при введении любым инъекционным, пероральным [в том числе оромукозальным, (например, буккальным, гингивальным и сублингвальным)] или ректальным способом.

Включая, но не ограничиваясь:

- беклометазон;
- бетаметазон;
- будесонид;
- гидрокортизон;
- дексаметазон;
- дефлазакорт;
- кортизон;
- метилпреднизолон;
- мометазон;
- преднизолон;
- преднизон;
- триамцинолона ацетонид;
- циклесонид;
- флунизолид;
- флуокортолон;
- флутиказон.

Другие способы введения (в том числе ингаляционное и местное: дентально-интраканальное, дерматологическое, интраназальное, офтальмологическое, ушное и перианальное и вагинальное) не запрещены при использовании дозировок, установленных производителями, и терапевтическими показаниями.

P1 БЕТА-БЛОКАТОРЫ

ЗАПРЕЩЕНЫ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА

Все запрещенные субстанции в данном классе **относятся** к *Особым субстанциям*.

Бета-блокаторы запрещены только *в соревновательный период* в следующих видах спорта, а также запрещены *во внесоревновательный период* в выделенных видах спорта(*).

- Автоспорт (FIA)
- Бильярдный спорт (WCBS)
- Дартс (WDF)
- Гольф (IGF)
- Мини-гольф (WMF)
- Подводное плавание (CMAS)* во всех дисциплинах фридайвинга, подводной охоты и стрельбы по мишеням
- Стрельба (ISSF, IPC)*
- Стрельба из лука (WA)*

* Запрещены также во *внесоревновательный период*.

Включая, но не ограничиваясь:

- алпренолол;
- атенолол;
- ацебутолол;
- бетаксолол;
- бисопролол;
- бунолол;
- карведилол;
- картеолол;
- лабеталол;
- метипранолол;
- метопролол;
- надолол;
- небиволол;
- окспренолол;
- пиндолол;
- пропранолол;
- соталол;
- тимолол;
- целипролол;
- эсмолол.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Запрещенные субстанции и методы, упомянутые в этом документе.

α-Пирролидиновалерофенон 27

Δ^8-ТГК, Δ^9-ТГК, Δ^{10}-ТГК 31

d-норпсевдоэфедрин 29

p-Метиламфетамин 26

1-Андростендиол (5α-androst-1-ene-3β, 17β-diol) 9

1-Андростендион (5α-androst-1-ene-3, 17-dione) 9

1-Андростерон (3α-hydroxy-5α-androst-1-ene-17-one) 9

1-Тестостерон (17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one) 9

1-Эпиандростерон (3β-hydroxy-5α-androst-1-ene-17-one) 9

1,3-диметиламиламин (1,3 DMAA) 26

1,4-диметиламиламин (1,4 DMAA) 26

2-(2-methyl-4-((4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl) phenyl)thiazol-5-yl) methylthio)phenoxy) 20

2-Андростенол (5α-androst-2-en-17-ol) 18

2-Андростенон (5α-androst-2-en-17-one) 18

2-фенилпропан-1-амин (β-метилфенилэтиламин, BMPEA) 27

2-Phenylbenzo[h]chromen-4-one (α-нафтофлавон; 7,8-бензофлавон) 18

2,4-Динитрофенол (DNP) 8

3-Methylhexan-2-amine (1,2-диметилпентиламин) 27

3-Андростенол (5α-androst-3-en-17-ol) 18

3-Андростенон (5α-androst-3-en-17-one) 18

4-Андростендиол (androst-4-ene-3β,17β-diol) 9

4-Гидрокситестостерон (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-one) 9

4-Androstene-3,6,17 trione (6-oxo) 18

4-Methylhexan-2-amine (метилгексанамин) 27

4-Methylpentan-2-amine (1,3-диметилбутиламин) 27

4-Фторметилфенидат 27

5-Андростендион (androst-5-ene-3,17-dione) 9

5F-ADB 31

5-N,6-N-bis(2-fluorophenyl)-[1,2,5]oxadiazolo[3,4-b]pyrazine-5,6-diamine (BAM15) 20

5-Methylhexan-2-amine (1,4-диметилпентиламин) 27

7α-Гидрокси-ДГЭА 9

7β-Гидрокси-ДГЭА 9

7-Кето-ДГЭА 9

11β-метил-19-нортестостерон 10

19-Норандростендиол (estr-4-ene-3,17-diol) 10

19-Норандростендион (estr-4-ene-3,17-dione) 10

A

Агонисты Rev-Erb-α 20

Агонисты врожденного рецептора восстановления 14

Агонисты дельта-рецептора, активируемого пролифераторами пероксисом 20

Агонисты рецепторов эритропоэтина 13

Адрафинил 26

Адреналин (эпинефрин) 28, 29

Активаторы АМФ-активируемой протеинкиназы (АМРК) 20

Активаторы гипоксия-индуцируемого фактора (HIF) 13

Активаторы тропонина 8

Активин А-нейтрализующие антитела 19

Алексаморелин 15

Алпренолол 34

Альбумин 21

Амилорид 21

Аминоглютетимид 18

Амифеназол 26

Амфепрамон 26

Амфетамин 26

Амфетаминил 26

Аналоги гормона роста 14

Аналоги нуклеиновых кислот 24

Анаморелин 15

Анастрозол 18

Андарин 12

Андростанолон 10

Андрост-4-ен-3,11,17-трион (11-кетоандростендион, адреностерон) 10

Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (Андростатриендион) 18

Андростендиол 10

Андростендион 10

Антитела против рецептора активина IIB 19

Androsta-3,5-diene-7,17-dione (Аримистан) 18

Арформотерол 16

Апитергромаб 19

Асиало ЭПО 14

Атенолол 34
Ацебутолол 34
Ацетазоламид 21

Б

Базедоксифен 19
Беклометазон 32
Бендрофлуметиазид 21
Бензилпиперазин 26
Бензфетамин 27
Бенфлуорекс 26
Бетаксолол 34
Бетаметазон 32
Бимагрумаб 19
Бисопролол 34
Боластерон 10
Болденон 10
Болдион 10
Бримонидин 28
Бринзоламид 22
Бромантан 26
Будесонид 32
Буметанид 21
Бунолол 34
Бупренорфин 30
Бупропион 29
Бусерелин 14

В

Вададустат (АКБ-6548) 13
Ваптаны 21
Вилантерол 16,17
Внутривенные инфузии 24
Внутривенные инъекции (>100 мл) 24
Вокселотор 23

Г

Гашиш 31
Гексагидроканнабинол 31
Гексарелин 15
Гемоглобин (микрокапсулированный) 23
Гемоглобин (на основе заменителей крови) 23
Генный допинг 24
Гепатоцитарный фактор роста (HGF) 15
Гептаминол 27
Героин 30
Гестринон 10
Гидрафинил 26
Гидрокортизон 32
Гидроксиамфетамин 27
Гидроксиэтилкрахмал 21
Гидроморфон 30
Гидрохлоротиазид 21
Гистрелин 14

Гозерелин 14
Гонадорелин 14
Гонадотропин-рилизинг-гормон 14
Гонадотропин хорионический (ХГЧ) 14
Гормон роста (GH) 14
Гуанфацин 28

Д

Даназол 10
Дапродустат 13
Дарбепоэтин (dEPO) 13
Дегидрохлорметилтестостерон 10
Дезоксиметилтестостерон 10
Дексаметазон 32
Декстран 21
Декстроморамид 30
Деслорелин 14
Десмопрессин 21
Дефлазакорт 32
Диаморфин 30
Диметандролон (7α, 11β-dimethyl-19-nortestosterone) 10
Диметамфетамин 27
Диметиламфетамин 27
Домагрозумаб 19
Дорзоламид 22
Дроспиренон 21
Дростанолон 10

З

Зеранол 12
Зилпатерол 12

И

Ибутаморен (MK-677) 15
Изометептен 27
Имидазолин 28
Имлунестрант 19
Ингибиторы GATA 13
Ингибиторы карбоангидразы 22
Ингибиторы миостатина 19
Ингибиторы сигнального пути трансформирующего фактора роста-бета (TGF-β) 14
Индакатерол 16
Инданазолин 28
Индапамид 21
Инсулин-миметики 20
Инсулиноподобный фактор роста-1 (IGF-1) 15
Инсулины 20
Ипаморелин 15

К

Калустерон 10

Каннабидиол 31
Каннабис 31
Канренон 21
Капроморелин 15
Карбамилированный ЭПО (CEPO) 14
Карведилол 34
Картеолол 34
Карфедон 27
Катин 22, 27, 29
Катинон 27
Квинболон 10
Кисспептин 14
Кленбутерол 12
Клетка (генетически модифицированная) 24
Клетка (красные клетки крови) 24
Клетка (нормальная) 24
Клеточный допинг 24
Клобензорекс 26
Кломифен 19
Клоназолин 28
Клонидин 28
Клостебол 10
Кобальт 13
Кокаин 26
Конкуренты рецептора активина IIB 19
Кортизон 32
Кортикорелин 14
Кортикотропины 14
Кофеин 29
Кровь (аутологическая) 23
Кровь (гетерологичная) 23
Кровь (гомологичная) 23
Кровь (компоненты) 23
Кровь 23
Кропропамид 26
Кротетамид 26
Ксенон 13
Ксилометазолин 28
Ксипамид 21

Л

Лабеталол 34
Ландогрозумаб 19
Левметамфетамин 27
Левосальбутамол 16
Лейпрорелин 14
Леноморелин (грелин) 15
Летрозол 18
Лигандрол (LGD-4033) 12
Лиздексамфетамин 26
Лонапегсоматропин 14
Луспатерцепт 15

Лютеинизирующий гормон (ЛГ) 14

М

МДМА 26
Маннитол 21
Марихуана 31
Мациморелин 15
Мезокарб 26
Мекасермин 15
Меклофеноксат 27
Мельдоний 20
Местанолон 10
Местеролон 10
Метадон 30
Метамфетамин (d-) 26
Метандиенон 10
Метандриол 11
Метастерон 11
Метедрон 27
Метенолон 10
Метил-1-тестостерон 11
Метилдиенолон 11
Метилендиоксиметамфетамин 27, 28
Метилклостебол 11
Метилнафтидат 27
Метилнортестостерон 19
Метилпреднизолон 32
Метилсинефрин 28
Метилтестостерон 11
Метилфенидат 28
Метилэфедрин 22, 28, 29
Метипранолол 34
Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета (CERA) 13
Метолазон 21
Метопролол 34
Метриболон 11
Мефедрон 27
Мефенорекс 26
Мефентермин 26
Механические факторы роста (MGFs) 15
Миболерон 11
Мидодрин 28
Миостатин пропептид 19
Миостатин-нейтрализующие антитела 19
Миостатин-связывающие белки 19
Модафинил 26
Молидустат 13
Мометазон 32
Морфин 30

Н

Надолол 34

Нандролон 11

Нафазолин 28

Нафарелин 14

Небиволол 34

Никетамид 28

Никоморфин 30

Никотин 29

Норболетон 11

Норклостебол 11

Норфенефрин 28

Норфенфлурамин 26

Норэтандролон 11

Нуклеиновые кислоты 24

О

Оксаболон 11

Оксандролон 11

Оксикодон 30

Оксилофрин 28

Оксиместерон 11

Оксиметазолин 28

Оксиметолон 11

Оксиморфон 30

Окспренолол 34

Октодрин (1,5-диметилгексиламин) 28

Октопамин 28

Олодатерол 16

Оптические изомеры 21, 30

Осилодростат 12

Оспемифен 19

Остарин 12

П

Памабром 21

Парагидроксиамфетамин 27

Пегинесатид 13

Пегмолесатид 13

Пемолин 28

Пентазоцин 30

Пентетразол 28

Передача генов 24

Перфторированные соединения 23

Петидин 30

Пиндолол 34

Пипрадрол 29

Подавления экспрессии генов 24

Пралморелин (GHRP-2) 15

Прастерон 11

Преднизолон 32

Преднизон 31

Прениламин 26

Препараты гемоглобина 23
Пробенецид 21
Прокатерол 16
Пролинтан 27
Пропилгекседрин 28
Пропранолол 34
Простанозол 11
Протеазы 24
Псевдоэфедрин 22, 28, 29

P

Ралоксифен 19
Рактопамин 12
Редактирование генов 24
Релдесемтив 8
Репротерол 16
Рецепторы-ловушки активина 19
Рилизинг-гормон гормона роста (GHRH) 15
Рилизинг-пептиды гормона роста (GHRPs) 15
Роксадустат 13

C

Сальбутамол 16,17,22
Селаделпар 20
Сальметерол 16,17
Секретагоги гормона роста (GHS) 15
Селегилин 28
Селективные модуляторы андрогенных рецепторов 12
Серморелин 15
Сибутрамин 28
Синефрин 29
Соединения на основе ЭПО 13
Солриамфетол 28
Сомапацитан 14
Соматрогон 14
Сосудисто-эндотелиальный фактор роста (VEGF) 15
Соталол 34
Сотатерцепт 14
Спиронолактон 21
Стамулумаб 19
Станозолол 11
Стенболон 11
Стрихнин 28

T

Табиморелин 15
Тамоксифен 19
Тезофензин 28
Тенамфетамин 28
Тербуталин 16
Тесаморелин 15
Тестолактон 18

Тестостерон 11
Тестостерон-стимулирующие пептиды 14
Тетрагидрогестринон 11
Тетрагидроканнабинол 31
Тетракозактид 14
Тетризолин 28
Тиазиды 21
Тиболон 12
Тимозин-β4 15
Тимолол 34
Тирасемтив 8
Толваптан 21
Торасемид 21
Торемифен 19
Трамадол 30
Трамазолин 28
Тренболон 12
Трестолон (7α-methyl-19-nortestosterone, MENT) 12
Третохинол 16
Триамтерен 21
Триамцинолона ацетонид 32
Триметазидин 20
Триметоквинол 16
Трипторелин 14
Тромбоцитарный фактор роста (PDGF) 15
Туаминогептан 28
Тулобутерол 16

У

Увеличители обьема плазмы 21

Ф

Факторы роста фибробластов (FGFs) 15
Фампрофазон 28
Фелипрессин 22
Фенбутразат 28
Фендиметразин 27
Фенетиллин 27
Фенилпропаноламин 29
Фенилэтиламин 28
Фенилэфрин 28
Фенкамин 27
Фенкамфамин 28
Фенметразин 28
Феноксазолин 29
Фенотерол 16
Фенпрометамин 28
Фенпропорекс 27
Фентанил 30
Фентермин 26
Фенфлурамин 27
Фенэтиламин 27
Финеренон 21
фладрафинил (2-[Bis(4-fluorophenyl) methylsulfinyl]-N-hydroxyacetamide) 27
флмодафинил (2-[Bis(4-fluorophenyl) methylsulfinyl] acetamide) 27
Флунизолид 32
Флуокортолон 32
Флуоксиместерон 12
Флуоренол 26
Флутиказон 32
Фоллистатин 19
Фонтурацетам 27
Формеболон 12
Форместан 19
Формотерол 16,17, 22
Фрагменты гормона роста 14
Фулвестрант 19
Фуразабол 12
Фуросемид 21
Фурфенорекс 27

Х

Хигенамин 16

Хлоротиазид 21

Хлорталидон 21

Ц

Целипролол 34

Циклофенил 19

Циклесонид 32

Э

Эксаморелин (гексарелин) 15

Экземестан 19

Экстази 26

Элацестрант 19

Энобосарм 12

Эпиандростерон 12

Эпи-дигидротестостерон 12

Эпинефрин 29

Эпитестостерон 12

Эплеренон 21

ЭПО-Fc 13

ЭПО-миметики 13

Эритропоэтин (ЭПО) 13

Эсмолол 34

Этакриновая кислота 21

Этамиван 28

Этиламфетамин 28

Этилфенидат 28

Этилэстренол 12

Этилэфрин 28

Эфапроксирал (RSR13) 23

Эфедрин 22, 28, 29

A

AB-FUBINACA 31

ACE-031 19

AICAR 20

AOD-9604 14

ARM20 8

B

BPC-157 8

C

CJC-1293 15

CJC-1295 15

CNTO-530 13

G

GHRP-1 15

GHRP-3 15

GHRP-4 15

GHRP-5 15

GHRP-6 15

GHRPs 15

GnRH 14

GW1516 20

GW501516 20

H

hGH 176-191 14

I

IOX2 13

K

K-11706 13

L

LGD-4033 12

R

RAD140 12

S

SLU-PP-332 20

SLU-PP-915 20

SR9009 20

SR9011 20

S-23 12

S-107 8

S519 20

S597 20

S48168 8


T

TB-500 15

Y

YK-11 12

ДЛЯ ЗАМЕТОК



125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 6А

+7 (499) 271-77-61
rusada@rusada.ru